



16
+
28

ФЛАНЦЫ


siegmund®



	Стр.
Крепежная плита 550	406
Крепежная плита 350	408
Крепежная плита согласно специальным нормам безопасности ANSI / ASME	410



Крепежная плита 550 для фланцев стандарта ДИН



Описание:

Крепежная плита для фланцев 550 крепится к деталям Siegmund (напр. к угольникам) при помощи зажимных болтов. Фланцы могут быть размещены на плите при помощи фиксирующих болтов. Большие возможности открываются благодаря 28 мм отверстиям, которые позволяют закреплять различные элементы.


Дополнительная номинальная ширина по запросу.


Комплект включает:

- 2 x фиксирующих болта Ø 13.8
- 2 x фиксирующих болта Ø 17.8
- 2 x фиксирующих болта Ø 21.8
- 2 x фиксирующих болта Ø 25.8
- 2 x фиксирующих болта Ø 29.8
- 2 x фиксирующих болта Ø 32.8

Для использования зажимных плит в 16 системе требуются такие соединительные элементы, как соединительный болт (Арт. 000562), комбинированный болт (Арт. 000520) или переходная втулка (Арт. 000546).

вес: ок. 30 кг





280220.P



280222



280223



280224



280225



280226



280227


	длина: (a)	ширина: (b)	MS: (d)	вес:	Азотированная плита
Крепежная плита 550 для фланцев стандарта ДИН азотированный материал с фиксирующим болтом для фланцев DIN 2632 / 2633 номинальная ширина DN 15 - DN 400 для фланцев DIN 2634 / 2635 номинальная ширина DN 50 - DN 300	550 мм	350 мм	25 мм	30,00 кг	2-280220.P ●

MS=Толщина материала;

	длина: (a)	Ø: (o)	вес:	номер артикула
Фиксирующий болт Ø 13,8 для отверстия 8.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	39 мм	13,8 мм	0,03 кг	2-280222 ●
Фиксирующий болт Ø 17,8 для отверстия 10.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	41 мм	17,8 мм	0,05 кг	2-280223 ●
Фиксирующий болт Ø 21,8 для отверстия 16.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	47 мм	21,8 мм	0,10 кг	2-280224 ●
Фиксирующий болт Ø 25,8 для отверстия 16.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	50 мм	25,8 мм	0,14 кг	2-280225 ●
Фиксирующий болт Ø 29,8 для отверстия 16.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	55 мм	29,8 мм	0,20 кг	2-280226 ●
Фиксирующий болт Ø 32,8 для отверстия 16.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	60 мм	32,8 мм	0,27 кг	2-280227 ●

● = Артикул является товаром серийного производства / ○ = Артикул производится под заказ

Крепежная плита для фланцев 350 стандарта ДИН



Описание:

Крепежная плита для фланцев 350 присоединяется к элементам Siegmond (напр. к угольникам) при помощи зажимных болтов. Фланцы могут быть размещены на зажимной пластине при помощи фиксирующих болтов. Большие возможности открываются благодаря 28 мм отверстиям, которые позволяют закреплять различные элементы.

Дополнительная номинальная ширина по запросу.

Комплект включает:

- 2 x фиксирующих болта Ø 13.8
- 2 x фиксирующих болта Ø 17.8
- 2 x фиксирующих болта Ø 21.8

Для использования зажимных плит в 16 системе требуются такие соединительные элементы, как соединительный болт (Арт. 000562), комбинированный болт (Арт. 000520) или переходная втулка (Арт. 000546).

вес: ок. 14 кг





280221.P



280222



280223



280224


	длина: (a)	ширина: (b)	MS: (d)	вес:	Азотированная плита
Крепежная плата для фланцев 350 стандарта ДИН азотированный материал с фиксирующим болтом для фланцев DIN 2633 номинальная ширина DN 15 - DN 200	350 мм	250 мм	25 мм	14,00 кг	2-280221.P ●

MS=Толщина материала;


	длина: (a)	Ø: (o)	вес:	номер артикула
Фиксирующий болт Ø 13,8 для отверстия 8.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	39 мм	13,8 мм	0,03 кг	2-280222 ●
Фиксирующий болт Ø 17,8 для отверстия 10.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	41 мм	17,8 мм	0,05 кг	2-280223 ●
Фиксирующий болт Ø 21,8 для отверстия 16.1 - для крепежной плиты 280220 / 280221 - вороненый материал	47 мм	21,8 мм	0,10 кг	2-280224 ●

● = Артикул является товаром серийного производства / ○ = Артикул производится под заказ

Крепежная плита по специальным нормам безопасности ANSI / ASME



вес: ок. 14 кг



Описание:

Крепежная плита присоединяется к элементам Siegmond (напр. к угольникам) при помощи зажимных болтов. Фланцы могут быть размещены на зажимной пластине при помощи фиксирующих болтов. Большие возможности открываются благодаря 28 мм отверстиям, которые позволяют закреплять различные элементы.

Дополнительная номинальная ширина по запросу.


Комплект 150 фунтов включает:
2 x фиксирующих болта Ø 15.5
2 x фиксирующих болта Ø 18.9
2 x фиксирующих болта Ø 22.2

Комплект 300 фунтов включает:
2 x фиксирующих болта Ø 15.5
2 x фиксирующих болта Ø 18.9
2 x фиксирующих болта Ø 22.2
2 x фиксирующих болта Ø 25.2


Комплект 400-600 фунтов включает:
2 x фиксирующих болта Ø 15.5
2 x фиксирующих болта Ø 18.9
2 x фиксирующих болта Ø 22.2
2 x фиксирующих болта Ø 25.2
2 x фиксирующих болта Ø 28.2

Для использования зажимных плит в 16 системе требуются такие соединительные элементы, как соединительный болт (Арт. 000562), комбинированный болт (Арт. 000520) или переходная втулка (Арт. 000546).






280250.P



280251.P



280252.P



280255



280256



280257



280258



280259

	длина: (a)	ширина: (b)	MS: (d)	вес:	Азотированная плита
Крепежная плита 150 lbs азотированный материал с фиксирующим болтом для фланцев согласно нормам США ANSI / ASME B 16,5 150 lbs от 1/2" до 8"	350 мм	250 мм	25 мм	14,00 кг	2-280250.P ●
Крепежная плита 300 lbs азотированный материал с фиксирующим болтом для фланцев согласно нормам США ANSI / ASME B 16,5 300 lbs от 1/2" до 8"	350 мм	250 мм	25 мм	14,00 кг	2-280251.P ●
Крепежная плита 400-600 lbs азотированный материал с фиксирующим болтом для фланцев согласно нормам США ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs от 1/2" до 6"	350 мм	250 мм	25 мм	14,00 кг	2-280252.P ●

MS=Толщина материала;

	длина: (a)	Ø: (o)	вес:	номер артикула
Фиксирующий болт Ø 15,5 - для крепежной плиты 280250 / 280251 / 280252	39 мм	15,5 мм	0,03 кг	2-280255 ●
Фиксирующий болт Ø 18,9 - для крепежной плиты 280250 / 280251 / 280252	41 мм	18,9 мм	0,05 кг	2-280256 ●
Фиксирующий болт Ø 22,2 - для крепежной плиты 280250 / 280251 / 280252	45 мм	22,2 мм	0,10 кг	2-280257 ●
Фиксирующий болт Ø 25,2 - для крепежной плиты 280251 / 280252	50 мм	25,2 мм	0,14 кг	2-280258 ●
Фиксирующий болт Ø 28,2 - для крепежной плиты 280252	50 мм	28,2 мм	0,16 кг	2-280259 ●

● = Артикул является товаром серийного производства / ○ = Артикул производится под заказ