




















































№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей
1		<p>Роботизированный сварочный комплекс на базе робота BAYKAL BR10iA-14 + сварочный аппарат MEGMEET Plus 350 DR и двух осевого позиционера Р-типа 4050P-80 500 кг</p>		1	По запросу
2		<p>Роботизированный сварочный комплекс на базе робота BAYKAL BR20iA-20 + сварочный аппарат MEGMEET Ehave CM350AR и двух одноосевых позиционеров 500 кг</p>		1	По запросу
3		<p>Сварочный робот BAYKAL BR10iA-14 + сварочный аппарат MEGMEET Ehave CM350AR</p>		1	По запросу













№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей
4		Роботизированный сварочный комплекс на базе интегрированного сварочного робота Panasonic TAWERS TA – E1900 WG III и двух одноосевых позиционеров 500 кг		1	По запросу
5		Контактный наконечник диаметр 0,6 мм, 45 мм	TET00624	40	По запросу
6		Контактный наконечник диаметр 0,8 мм, 45 мм	TET00842	5	По запросу
7		Контактный наконечник диаметр 0,9 мм, 45 мм	TET00959	40	По запросу
8		Контактный наконечник диаметр 1,0 мм, 45 мм	TET01068	100	По запросу
9		Контактный наконечник диаметр 1,0 мм, 45 мм	TET0B005	500	По запросу
10		Контактный наконечник диаметр 1,2 мм, 45 мм	TET01297	30	По запросу
11		Контактный наконечник диаметр 1,2 мм, 45 мм	TET91203	650	По запросу
12		Контактный наконечник диаметр 1,6 мм, 45 мм	TET01669	7	По запросу
13		Контактный наконечник диаметр 1,6 мм, 45 мм	TET91603	200	По запросу
14		Контактный наконечник диаметр 1,2 мм, 40 мм	TET12010	170	По запросу




№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей																				
15		Контактный наконечник диаметр 0,8 мм, 45 мм	TET00842 (аналог)	200	По запросу																				
16		Контактный наконечник диаметр 1,0 мм, 45 мм	TET01068 (аналог)	100	По запросу																				
17		Контактный наконечник диаметр 1,2 мм, 45 мм	TET01297 (аналог)	150	По запросу																				
18	 <table border="1" data-bbox="470 604 715 716"> <thead> <tr> <th>適用ワイヤ径 Dia. (mm)</th> <th>穴径</th> <th>部品コード Parts code</th> <th>全長 L=45 mm</th> <th>全長 L=40 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.9</td> <td></td> <td>TET 00986</td> <td>TET 00988</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td></td> <td>TET 01095</td> <td>TET 01096</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>1.3</td> <td>TET 12073</td> <td>TET 12074</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	適用ワイヤ径 Dia. (mm)	穴径	部品コード Parts code	全長 L=45 mm	全長 L=40 mm	0.9		TET 00986	TET 00988		1.0		TET 01095	TET 01096		1.2	1.3	TET 12073	TET 12074		Контактный наконечник диаметр 1,0 мм, 45 мм	TET01095	10	По запросу
適用ワイヤ径 Dia. (mm)	穴径	部品コード Parts code	全長 L=45 mm	全長 L=40 mm																					
0.9		TET 00986	TET 00988																						
1.0		TET 01095	TET 01096																						
1.2	1.3	TET 12073	TET 12074																						
19		Контактный наконечник диаметр 1,0 мм, 69 мм	TET01013	5	По запросу																				
20		Газовое сопло цилиндрическое 350A	TGN00038	42	По запросу																				
21		Газовое сопло цилиндрическое 350A	TGN01610	230	По запросу																				
22		Газовое сопло коническое 350A	TGN00044	250	По запросу																				
23		Газовое сопло коническое 350A	TGN00044 (аналог)	50	По запросу																				
24		Газовое сопло коническое 500A	TGN01628	1	По запросу																				
25		Газовое сопло коническое 500A	TGN00058	4	По запросу																				
26		Газовое сопло коническое 500A	TGN00058 (аналог)	5	По запросу																				

№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей																		
27		Газовое сопло цилиндрическое 500А	TGN00048 (аналог)	5	По запросу																		
28		Газовое сопло специальное 350 А	TGN00183	1	По запросу																		
29		Газовое сопло специальное 350 А	TGN00102	1	По запросу																		
30	 <table border="1" data-bbox="470 795 718 884"> <thead> <tr> <th>専用ノズル 品番</th> <th>全長 L (mm)</th> <th>L1 (mm)</th> <th>先端内径 φd (mm)</th> <th>先端外径 φD (mm)</th> <th>チップ突出長 L2 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TGN00049</td> <td>68</td> <td>18</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>TGN00125</td> <td>73</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	専用ノズル 品番	全長 L (mm)	L1 (mm)	先端内径 φd (mm)	先端外径 φD (mm)	チップ突出長 L2 (mm)	TGN00049	68	18	10	13	10	TGN00125	73	23	10	13	5	Газовое сопло специальное 350 А	TGN00049	5	По запросу
専用ノズル 品番	全長 L (mm)	L1 (mm)	先端内径 φd (mm)	先端外径 φD (mm)	チップ突出長 L2 (mm)																		
TGN00049	68	18	10	13	10																		
TGN00125	73	23	10	13	5																		
31		Изолятор в сборе, 350 А	TFZ 00002	196	По запросу																		
32		Изолятор в сборе, 350 А	TFZ 35101	49	По запросу																		
33		Изолятор в сборе, 500 А	TFZ 00008	1	По запросу																		
34		Керамический изолятор, 350 А	TGR 01001	57	По запросу																		
35		Керамический изолятор, 350 А	TGR 01001 аналог	432	По запросу																		
36		Керамический изолятор, 500 А	TGR 00015	4	По запросу																		
37		Наконечник, М6/М10/80,0, 350 А, УТ-САТ352Т серии	TEB00034	5	По запросу																		
38		Наконечник, М6/М10/85,5, 350 А, УТ-САТ353Т серии, АТУ01042, АТУ01062	TEB00076	5	По запросу																		
39		Наконечник, М6/М10/84,0, 350 А, УТ-МТТ351 серии, АХУ01490	TEB00078	1	По запросу																		
40		Наконечник, М6/М10/78,0, 400 А, УТ-САУ402Т серии, АТУ01060	TEB00079	49	По запросу																		









№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей
41		Наконечник, М6/М10/65,5, 350 А	SF-0420103	1	По запросу
42		Корпус горелки, 400 А	TCX 00983	1	По запросу
43		Корпус горелки, 350 А	TCX 00527	2	По запросу
44		Ведущий ролик диаметр 1,0-1,2	TSM23879	14	По запросу
45		Ведущий ролик диаметр 0,8-1,0	MDR 00047	2	По запросу
46		Ведущий ролик диаметр 1,2-1,6	TSM23878	4	По запросу
47		Прижимной ролик	MDR 00060	2	По запросу
48		Приводной ролик	MDR 00032	2	По запросу
49		Зубчатый механизм ведущего ролика	MDG 00010	4	По запросу
50		Электродвигатель переменного тока 750 Вт MULTI	YAA300	--	По запросу
51		Электродвигатель переменного тока 50 Вт MULTI	YAA 240	2	По запросу

№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей
52		Электродвигатель переменного тока 70 Вт MULTI	YAA 242	1	По запросу
53		Электродвигатель переменного тока 100 Вт MULTI	YAA 241	---	По запросу
54		Шланг подачи проволоки 5,0 метров	TDF000300500	1	По запросу
55		Шланг подачи проволоки 10,0 метров	TDF000301000	---	По запросу
56		Шестерня привода податчика проволоки	ADR41006	1	По запросу
57		Регулятор энкодера пульта обучения	AEU 01540	2	По запросу
58		Рукав сварочной горелки робота TA-1400 GII	AWU 03368	2	По запросу
59		Контроллер механизма подачи проволоки	YA-ANBC41 T01 350GE	1	По запросу
60		Кабель контроллера механизма подачи проволоки	AWME438682464	1	По запросу
61		Податчик проволоки дополнительный	YW-PAF041E00	1	По запросу
62		Направляющая проволоки шланг-пакета сварочной горелки робота серии TM, TL	TDT 00458	3	По запросу

№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей
63		Направляющая шланг-пакета сварочной горелки робота серии TA, TM, TL	TDT 00262	3	По запросу
64		Горелка для робота серии TM - WGIII - MIG/MAG	ATU01060	1	По запросу
65		Горелка для робота серии TA, TM - WGIII - TIG	AXU 01367	1	По запросу
66		Разъем «быстрый съем» (катушка с проволокой – податчик проволоки)	9U	5	По запросу
67		Пульт контроллера сварочного источника	YD-00DER1YAD	1	По запросу
68		Калибровочная линейка 390	--	2	По запросу
69		Шланг подачи газа	AWH-11510-02	2	По запросу
70		Шланг-пакет сварочной горелки робота TA-1900 GIII (350A)	TDX 00187	1	По запросу
71		Шланг-пакет сварочной горелки робота TA-1800 GIII (350A)	TDX 00185	1	По запросу
72		Направляющая податчика проволоки 0,8 – 1,2 мм	MGT01205	4	По запросу
73		Направляющая податчика проволоки 1,4 – 1,6 мм	MGT01608	2	По запросу
74		Фреза 15/11	QUA100000505	3	По запросу

№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей
75		Фреза 11,5/9,5	QUA10000504	3	По запросу
76		Фреза 11,5/8,5	60011,5/8,5	3	По запросу
77		Фреза 13/9	60013/9	5	По запросу
78		Фреза 13/10	60013/10	5	По запросу
79		Фреза 14/11	60014/11	1	По запросу
80		Фреза 16/11	60016/11	1	По запросу
81		Фреза 17/11	60017/11	1	По запросу
82		Канал сварочной горелки	TGT00181	1	По запросу

№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей
83		Шланг пакет сварочного робота TM-1400 WGIII	AWU03842	1	По запросу
84		Шланг пакет сварочного робота TM-1800 WGIII	AWU03848	2	По запросу
85		Направляющая проволоки шланга подачи проволоки 3,0 метра	TDT 002450300	--	По запросу
86		Направляющая проволоки шланга подачи проволоки 5,0 метров	TDT 002450500	2	По запросу
87		Зажим	AGT41048	17	По запросу
88		Безопасный держатель сварочной горелки серии ТА, ТМ, ТЛ	YA-1AH011TOT	1	По запросу
89		Карбоновая щетка вращателя позиционера	AET40031	--	По запросу
90		Средство против брызг без силикона для роботизированной сварки	--	9,0 л	По запросу
91		Специальный охлаждающий агент для сварочных горелок с жидкостным охлаждением	BTC-15	22,0 л	По запросу

№	Фото	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена/шт., рублей
92		Средство против прилипания с защитой от коррозии. Для предотвращения налипания сварочных брызг, обезжиривания обрабатываемых поверхностей, временной защиты от коррозии и улучшения качества сварных швов.	--	19,0 л	По запросу
93		Кабельный уплотнитель пульта обучения	YTD91	1	По запросу
94		Кабель пульта обучения GIII, 10 м	AWC32876LT	2	По запросу
95		Пульт обучения GIII	AUR01060	1	По запросу
96		Кабель пульта обучения GII, 10 м	AWC32693LT	1	По запросу
97		Пульт обучения GII	AUR02055	--	По запросу
98		Автоматическое устройство для механической очистки сварочных горелок	BR-2000S	4	По запросу
99		Жидкостной охладитель сварочной горелки	HYFRA 17	1	По запросу